

Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp công cụ, dụng cụ y tế cho khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
- Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Thị Quỳnh Anh
- Chức vụ: Kế toán
- Điện thoại: 0914.750.818
- Email: quynhanhktbv@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Báo giá gói thầu Cung cấp công cụ, dụng cụ y tế cho khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức\_ Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h00 ngày 11 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2026.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Nhà cung cấp chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới – Đường Hữu Nghị, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày sau khi Bên bán hoàn thành việc bàn giao hàng hoá, cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán theo quy định, có hóa đơn hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Thời gian bảo hành hàng hóa tối thiểu 12 tháng kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

6. Lưu ý: Các báo giá không đáp ứng các yêu cầu sau đây sẽ bị loại:

- Giá hàng hóa chưa bao gồm các chi phí về thuế, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành hoặc thời gian bảo hành dưới 12 tháng.

- Báo giá thiếu các thông tin về ngày/tháng/năm, báo giá có hiệu lực dưới 90 ngày, báo giá không ký tên của người có thẩm quyền hoặc không đóng dấu.

- Hàng hóa chào giá không đáp ứng tiêu chuẩn thông số kỹ thuật theo yêu cầu theo yêu cầu.

7. Mẫu báo giá: Theo phụ lục đính kèm.

**Nơi nhận:**

- Website MSC; BV;

- Lưu VT./.



**Nguyễn Đức Cường**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2020/BVCB ngày 10 tháng 6 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Giường đa năng 3 tay quay	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung giường có bánh xe: 01 cái</li> <li>- Mặt giường kết cấu 4 khúc: 01 cái</li> <li>- Đầu giường nhựa ABS: 02 cái</li> <li>- Lan can chắn 2 bên thành giường: 02 cái</li> <li>- Đệm: 01 cái</li> <li>- Cọc truyền: 01 cái</li> <li>- Bàn ăn: 01 cái</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước tổng thể:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài: 2130mm, ± 10mm</li> <li>+ Chiều rộng : 950mm, ± 10mm</li> <li>+ Chiều cao có thể điều chỉnh: ≤ 430 ÷ ≥ 750mm</li> </ul> </li> <li>- Kết cấu:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mặt giường thiết kế 4 khúc, kết nối nhau bằng khớp bản lề gồm: Tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông, tấm đỡ đùi và tấm đỡ chân.</li> <li>+ Góc nâng lưng, đầu cao nhất: ≥ 80°</li> <li>+ Góc nâng đùi, chân cao nhất: ≥ 40°</li> <li>+ Hai bên thành giường có lan can, có thể gấp xuống.</li> <li>+ Ba tay quay ở cuối giường sử dụng để nâng hạ chiều cao giường; tấm đỡ lưng và tấm đỡ đùi, đỡ chân; có thể gấp lại khi không sử dụng.</li> <li>+ Thành giường có thể lắp cọc truyền dịch với 2 móc treo và chiều cao có thể thay đổi trong khoảng ≤ 750 ÷ ≥ 1400 mm.</li> <li>+ Tải trọng giường: ≥ 200kg.</li> </ul> </li> <li>- Chất liệu:</li> </ul>	Cái	10

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<p>+ Toàn bộ khung, mặt giường, lan can được làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu trắng sữa</p> <p>+ Đầu giường bằng nhựa ABS đúc.</p> <p>+ Tay vịn lan can bằng hợp kim Nhôm, thanh đứng bằng Nhôm hoặc Inox đường kính 20mm, dày <math>\geq 1</math>mm, các đầu mút bọc nhựa. Tay khóa bằng thép sơn tĩnh điện.</p> <p>+ Đệm dày <math>\geq 50</math>mm bọc vải giả da không thấm nước</p> <p>+ Cọc truyền bằng chất liệu inox 304</p> <p>+ 4 bánh xe đường kính <math>\geq 120</math>mm, bánh xe bằng cao su đặc, trong đó có ít nhất 2 bánh xe có khóa</p> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b></p> <p>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</p>		
2	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <p>- Hàng mới 100%</p> <p>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</p> <p>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <p>- Xe chính: 01 cái</p> <p>- Mặt cáng: 01 cái</p> <p>- Cọc truyền: 02 cái</p> <p>- Lan can: 02 cái</p> <p>- Đệm: 01 cái</p> <p>- Bánh xe 04 cái</p> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <p>- Kích thước:</p> <p>+ Kích thước cáng (DxR): (1900 x 750)mm <math>\pm 20</math>mm</p> <p>+ Chiều cao có thể điều chỉnh : <math>\leq 550</math> mm <math>\div \geq 700</math>mm.</p> <p>- Xe có kết cấu hàn liền khung xe và mặt cáng chắc chắn.</p> <p>- Lan can 2 bên có thể nâng lên hoặc hạ xuống khi không sử dụng.</p> <p>- Phần cáng trên có 4 khúc đỡ lưng, đỡ mông, đỡ đùi và chân.</p> <p>- Có 3 tay quay đặt ở phía cuối xe để nâng hạ đầu (tâm lưng): <math>0^\circ \div \geq 75^\circ</math>,</p>	Cái	06

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<p>nâng hạ chân: <math>0^{\circ} \rightarrow \geq 30^{\circ}</math> (tầm đỡ đùi và chân). Các tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung bên dưới có khay chứa đồ và giỏ để chai oxy loại 10 lít</li> <li>- Cọc truyền có thể gấp gọn khi không sử dụng</li> <li>- Tải trọng tối đa: <math>\geq 150</math> kg</li> <li>- Chất liệu</li> <li>+ Khung cánh được làm bằng inox 304 trở lên</li> <li>- Đệm:</li> <li>+ Độ dày: <math>\geq 50</math>mm</li> <li>+ Vỏ đệm được làm bằng chất liệu chống thấm nước</li> <li>- Bốn bánh xe cao su đường kính <math>\geq 120</math> mm, trong đó có ít nhất 2 bánh xe có khóa.</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li> </ul>		
3	Xe đẩy ngồi bệnh nhân	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe chính: 01 cái</li> <li>- Đệm ngồi, tựa lưng: 01 bộ</li> <li>- Phanh: 02 cái</li> <li>- Đỡ chân: 02 cái</li> <li>- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (mm): 1050 x 650 mm, <math>\pm 50</math>mm</li> <li>- Có 2 tay đẩy, xe có thể gấp gọn khi không sử dụng</li> <li>- 2 bánh lớn chịu tải, 2 bánh nhỏ dẫn hướng.</li> <li>- Tải trọng tối đa: <math>\geq 90</math> Kg</li> <li>- Chất liệu:</li> <li>+ Khung và các tay đỡ được làm bằng Inox 304 trở lên, ống đường kính <math>\geq 22</math>-mm, dày <math>\geq 1</math>mm</li> </ul>	Cái	4

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh chống chịu lực bằng inox ống đường kính <math>\geq 25\text{mm}</math>, dày <math>\geq 1,2\text{mm}</math></li> <li>- Tấm chắn hai bên sườn xe bằng inox tấm 304 dày <math>\geq 0,5\text{mm}</math></li> <li>- Tựa lưng và đệm ngồi bằng vật liệu chống thấm nước.</li> <li>- Đỡ bàn chân bằng nhôm đúc hoặc Inox.</li> <li>- Bánh xe bằng cao su đặc</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b> Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</p>		
		<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xe chính có bánh xe: 01 cái.</li> <li>+ Ngăn kéo: 01 cái</li> <li>+ Khay chữ nhật rời có nắp: 02 cái</li> <li>+ Giá để chai tiệt trùng: 01 cái</li> <li>+ Khay tròn rời: 01 cái</li> <li>+ Giá để khay tròn: 01 cái</li> <li>+ Ống đựng panh rời: 01 cái</li> <li>+ Sàn lật: 01 cái</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước tổng thể (DxRxC) (1000x600x 940) mm <math>\pm 10\text{mm}</math></li> <li>- Xe có kết cấu hàn liền, có tay đẩy, 3 sàn cố định, 1 sàn lật, 2 khay rời chữ nhật, 1 khay tròn, 1 ống cắm panh.</li> <li>- Sàn trên: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Có khay tiệt được dập lõm, mặt ngay dưới là ngăn kéo có kích thước: (320x500x120)mm <math>\pm 10\text{mm}</math></li> <li>+ Bên cạnh khay tiệt là 2 khay hình chữ nhật rời có nắp đậy, khay có kích thước (320x240x150 mm) <math>\pm 10\text{mm}</math>.</li> </ul> </li> </ul>	Cái	2
4	Xe tiệt 3 tầng			

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khay tròn có đường kính 200mm ± 10mm, phần trên miệng khay được bo tròn</li> <li>+ Giá đỡ chai tiệt trùng kích thước: (100x100x140 mm), ± 10mm</li> <li>+ Ống cắm panh đường kính 60mm ± 5mm, cao 130mm ± 10mm, miệng ống được bo tròn.</li> <li>+ 2 Giá đỡ thùng đựng rác thải có đường kính 230mm ± 10mm</li> <li>- Sàn lật có kích thước: (200x600 mm) ± 10mm, có thể gập lại bên thành xe khi không sử dụng hoặc để phẳng ở trạng thái làm việc.</li> <li>- Chất liệu: Toàn bộ phần kim loại làm bằng inox 304 trở lên.</li> <li>+ Khung xe bằng inox ống đường kính ≥ 25mm</li> <li>+ Sàn xe làm bằng inox tấm dày ≥ 1mm</li> <li>+ Khay chữ nhật bằng inox tấm dày ≥ 0,8mm</li> <li>+ Khay tròn bằng inox tấm dày ≥ 0,8mm</li> <li>+ Ống cắm panh bằng inox dày ≥ 1 mm</li> <li>+ Giá đỡ chai tiệt trùng bằng inox tấm dày ≥ 1,2mm</li> <li>+ Ngăn kéo bằng inox tấm dày ≥ 0,8mm.</li> <li>- Bánh xe có đường kính ≥ 100mm</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng</li> </ul>		
5	Tủ thuốc và dịch truyền	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ chính: 01 cái</li> <li>- Sàn phẳng: 03 cái</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p>	Cái	2

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (DxRxC): (800x400x1600) ± 10mm</li> <li>- Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:</li> <li>+ Khoang trên cao ≥ 850mm, có 2 cánh cửa bằng kính trắng, có khóa chìm. Được chia thành 3 ngăn bởi 2 sàn bằng inox tấm có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài.</li> <li>+ Khoang dưới cao ≥ 600mm, có 1 sàn inox có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài, 2 cánh cửa inox, có khóa.</li> <li>- Hộc, nóc, hộc, sàn bọc inox tấm.</li> <li>- 4 chân tủ có đệm cao su.</li> <li>- Chất liệu: Toàn bộ phần kim loại làm bằng Inox 304 trở lên</li> <li>+ Khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp 25x25, dày ≥ 0,6 mm</li> <li>+ Các tấm bọc xung quanh, hộc tủ, đáy tủ, cánh bằng inox tấm dày ≥ 0,4 mm</li> <li>- Kính cửa màu trắng dày ≥ 5 mm</li> <li>- Bọc chân cao su đúc.</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng</li> </ul>		
6	Cọc truyền	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cọc truyền có chân đế gắn bánh xe: 01 cái</li> <li>- Thanh rút có móc treo: 01 cái</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chân đế và cọc truyền được làm bằng vật liệu inox 304 trở lên</li> <li>- Thanh treo dịch truyền có thể điều chỉnh chiều cao từ ≤ 1200 mm ÷ ≥ 1800 mm.</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng</li> </ul>	Cái	12

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
7	Xe đẩy thuốc (xe đẩy hàng)	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe chính: 01 cái</li> <li>- Bánh xe: 01 bộ</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (DxRxC): (900 x 600 x 850)mmr ± 10mm</li> <li>- Tải trọng: ≥ 500kg</li> <li>- Chất liệu: Được làm bằng bằng inox 304 trở lên</li> <li>+ Tay đẩy bằng inox ống đường kính ≥ 25mm</li> <li>+ Sàn xe bằng inox tấm dày ≥ 1mm</li> <li>+ Tấm ke tăng cứng tay đẩy bằng inox tấm dày ≥ 3mm</li> <li>+ Tấm đỡ sau bằng inox tấm, được gập cạnh và ép mép tăng cứng.</li> <li>- Bánh xe cao su đặc đường kính ≥ 150mm</li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng</li> </ul>	Cái	02
8	Xe để máy monitor	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hàng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2026 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe để Monitor: 01 cái</li> <li>- Bánh xe: 04 cái, trong đó có ít nhất 02 cái có khóa</li> </ul> <p><b>3. Chỉ tiêu kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: + KT tổng thể (DxRxC): (400x300x750/800) ±10mm</li> <li>- Lan can cao 50mm ± 5mm.</li> <li>- Phía dưới gồm 1 giỏ để đồ bằng inox</li> </ul>	Cái	05

STT	Tên hàng hóa	Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Toàn bộ phần kim loại làm bằng inox 304 trở lên.</li> <li>+ Tấm bàn đặt máy làm bằng inox tấm dày <math>\geq 0,8\text{mm}</math></li> <li>+ Lan can bằng inox đặc đường kính <math>\geq 8\text{mm}</math></li> <li>+ Gió làm bằng inox đặc đường kính <math>\geq 4\text{mm}</math></li> <li>+ Bánh xe cao su đặc đường kính <math>\geq 100\text{mm}</math></li> </ul> <p><b>4. Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li> </ul>		
<b>Tổng cộng 08 khoản</b>				

# BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới chúng tôi.

Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Email:.....

Báo giá cho các hàng hóa như sau:

## 1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)

2 Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2026.

3 Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu trong đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu)